

PNE 2019 Programma Nazionale Esiti - edizione 2019

PNE è uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo

"PNE non produce classifiche, graduatorie, giudizi!"



Struttura
Ospedaliera/ASL



Sintesi per
Struttura/ASL



Strumenti per
audit



Sperimentazioni
Regionali

RISULTATI ULSS 8 - BERICA

Anno 2018

VOLUMI	N
Adenoidectomia senza tonsillectomia: volume di ricoveri in eta pediatrica	97
AIDS: volume di ricoveri	12
Aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri	52
Aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri	5
Aneurisma cerebrale NON rotto: volume di ricoveri	33
Aneurisma cerebrale rotto: volume di ricoveri	18
Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in eta pediatrica	62
Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in eta pediatrica	39
Arteriopatie (II - IV stadio): volumi di interventi	186
Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri	553
BPCO: volume di ricoveri in day hospital	4
BPCO: volume di ricoveri ordinari	472
Bypass aortocoronarico: volume di ricoveri	144
Colecistectomia laparoscopica in regime day surgery: volume di ricoveri	290
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	650
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	651
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	78
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	729
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	52
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	667
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri chirurgici	620
Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri	113
Ictus ischemico: volume di ricoveri	729
IMA a sede non specificata: volume di ricoveri	64
IMA: volume di ricoveri	852
Interventi cardiocirurgici in eta pediatrica: volume di ricoveri	31
Interventi di cardiocirurgia pediatrica per difetti congeniti del cuore: volume di ricoveri	6
Intervento chirurgico di legatura o stripping di vene: volume di ricoveri	70
Intervento chirurgico per impianto cocleare: volume di ricoveri	9
Intervento chirurgico per seni paranasali: volume di ricoveri	199
Intervento chirurgico per T cerebrale: volume di craniotomie	98
Intervento chirurgico per TM colecisti: volume di ricoveri	4
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	106
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	167
Intervento chirurgico per TM esofago: volume di ricoveri	10
Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri	61
Intervento chirurgico per TM laringe: volume di ricoveri	21
Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri	588
Intervento chirurgico per TM ovaio: volume di ricoveri	34

PNE 2019 Programma Nazionale Esiti - edizione 2019

PNE è uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo

"PNE non produce classifiche, graduatorie, giudizi!"



Struttura
Ospedaliera/ASL



Sintesi per
Struttura/ASL



Strumenti per
audit



Sperimentazioni
Regionali

RISULTATI ULSS 8 - BERICA

Anno 2018

VOLUMI	N
Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri	26
Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	77
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri	257
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale	225
Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri	116
Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia	48
Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri	60
Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri	36
Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri	79
Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri	112
Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri	28
Intervento chirurgico sull'orecchio medio: volume di ricoveri	95
Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	973
Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	791
Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri	133
Isterectomia: volume di ricoveri	638
N-STEMI: volume di ricoveri	444
Parti: volume di ricoveri	3590
Prostatectomia: volume di ricoveri	288
PTCA eseguita per condizione diverse dall'Infarto Miocardico Acuto	356
PTCA in pazienti NSTEMI: volume di ricoveri	218
PTCA in pazienti STEMI: volume di ricoveri	238
PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica	815
Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri	61
Rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia	189
Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica	52
Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri	241
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	1260
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	1421
STEMI: volume di ricoveri	344
Tonsillectomia con adenoidectomia: volume di ricoveri in eta pediatrica	121
Tonsillectomia: volume di ricoveri	272
Tonsillectomia: volume di ricoveri in eta pediatrica	153
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: volume di ricoveri	342
Volume di ricoveri per embolia polmonare	291
Volume di ricoveri per trombosi venose profonde degli arti	79



Struttura Ospedaliera/ASL



Sintesi per Struttura/ASL



Strumenti per audit



Sperimentazioni Regionali

INDICATORE-PROCEDURE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Frattura del collo del femore: mortalità a 1 anno	513	16,18	15,17	0,81	0,089
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	250	66	65,84	0,89	0,427
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	639	13,46	12,88	1,6	0
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	1026	13,26	12,84	1,25	0,02
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	740	15	15,25	1,06	0,566
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	460	50,43	53,5	2,25	0
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	4946	0,73	0,74	1,16	0,386
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	228	5,26	5,9	1,42	0,237
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	562	8,9	8,15	0,79	0,128
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	519	4,24	4,32	0,59	0,014
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	357	8,96	8,15	0,86	0,42
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	611	12,6	12,21	1,65	0
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	460	88,91	88,63	1,14	0,383
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	287	0,7	0,88	0,94	0,939
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	56	3,57	4,45	0,92	0,911
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	85	3,53	4,74	1,93	0,267
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	331	16,01	16,27	1,26	0,13
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1653	0,91	0,91	0,91	0,929
Parto naturale: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	4933	0,59	0,58	1,03	1.000
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	1651	0,3	0,29	0,35	0,018
Intervento di appendicectomia laparoscopica in et? pediatrica: riammissioni a 30 giorni	58	1,72	2,05	0,62	0,636
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	242	4,55	3,94	0,95	0,888
Intervento di appendicectomia laparotomica in et? pediatrica: riammissioni a 30 giorni	35	5,71	5,21	1,52	0,571
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	55	3,64	3	0,65	0,554
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	55	14,55	13,14	0,7	0,349
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	63	12,7	11,77	0,85	0,683
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	1016	2,17	2,21	1,05	0,831
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	209	2,87	2,45	0,94	0,897
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	680	14,56	14,43	1,2	0,104
Proporzione di ricoveri per insufficienza renale cronica moderata-grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica lieve	52	15,38	17,4	1,14	0,728
Proporzione di ricoveri per evento acuto grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica	145	19,31	19,22	1	0,986
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	307	6,51	6,51	0,93	0,741
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	173	7,51	7,15	0,72	0,272
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	163	6,75	7,05	0,74	0,332
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	179	52,51	59,47	1,15	0,512
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	281	5,34	5,44	0,82	0,465
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	1015	1,28	1,28	1,1	0,749
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	398	3,27	3,62	1,58	0,113
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	410	14,39	13,72	1,3	0,07
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	264	27,65	25,35	1,64	0,001

PNE è uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo

"PNE non produce classifiche, graduatorie, giudizi."



Struttura Ospedaliera/ASL



Sintesi per Struttura/ASL



Strumenti per audit



Sperimentazioni Regionali

INDICATORE-PROCEDURE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	2860	17,9	19,18	0,84	0,003
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	492	5,08	5,27	1	0,993
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	492	61,38	60,91	0,92	0,382
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	249	4,82	5,64	1,23	0,487
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	118	0,85	0,93	0,6	0,608
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	144	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	126	0,79	0,92	0,31	0,242
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	959	0,94	0,92	0,91	0,781
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	682	2,05	2,22	0,62	0,079
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	731	3,15	3,2	1,73	0,01
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	520	0,58	0,58	0,46	0,186
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	556	4,32	4,19	1,61	0,023
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	211	2,37	2,38	1,51	0,367
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	639	38,97	37,58	0,77	0,003
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	85	4,71	3,85	0,7	0,5
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	320	2,19	2,29	0,55	0,13
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	137	0,73	0,93	0,51	0,505
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	599	9,85	10,08	1,05	0,761
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	599	18,36	19,34	0,95	0,632
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	639	58,06	58,02	0,89	0,189
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	595	14,29	12,17	0,74	0,017
Ictus ischemico: MACCE a 1 anno	591	15,74	15,64	0,83	0,094
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	239	1,26	2,02	1,04	0,952

PNE 2019 Programma Nazionale Esiti - edizione 2019

PNE è uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo

"PNE non produce classifiche, graduatorie, giudizi"



Struttura
Ospedaliera/ASL



Sintesi per
Struttura/ASL



Strumenti per
audit



Sperimentazioni
Regionali

INDICATORE - TEMPI	N	% INTERVENTI	MEDIANA GREZZA	MEDIANA ADJ
Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	88	100	3	3
Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza postoperatoria	99	100	8	8

Legenda:

N: numero casi complessivi

% GREZZA: proporzione dell'indicatore

% ADJ: proporzione dell'indicatore aggiustata da fattori di confondimento

RR: Rischio Relativo

P: p-value

% INTERVENTI: proporzione degli interventi

MEDIANA GREZZA: valore mediano dell'indicatore

MEDIANA ADJ: valore mediano dell'indicatore aggiustato da fattori di confondimento