



PNE 2018 Programma Nazionale Esiti - edizione 2020

PNE è uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo

"PNE non produce classifiche, graduatorie, giudizi."



Struttura Ospedaliera/ASL



Sintesi per Struttura/ASL



Strumenti per audit



Sperimentazioni Regionali

RISULTATI ULSS 8 - BERICA

Anno 2019

VOLUMI	N
Adenoidectomia senza tonsillectomia: volume di ricoveri in eta pediatrica	127
AIDS: volume di ricoveri	14
Aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri	52
Aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri	9
Aneurisma cerebrale NON rotto: volume di ricoveri	18
Aneurisma cerebrale rotto: volume di ricoveri	21
Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in eta pediatrica	77
Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in eta pediatrica	31
Arteriopatie (II - IV stadio): volumi di interventi	208
Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri	497
BPCO: volume di ricoveri in day hospital	1
BPCO: volume di ricoveri ordinari	450
Bypass aortocoronarico: volume di ricoveri	120
Colecistectomia laparoscopica in regime day surgery: volume di ricoveri	240
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	681
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	682
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	64
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	746
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	44
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	718
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri chirurgici	670
Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri	94
Ictus ischemico: volume di ricoveri	704
IMA a sede non specificata: volume di ricoveri	84
IMA: volume di ricoveri	909
Interventi cardiocirurgici in eta pediatrica: volume di ricoveri	29
Interventi di cardiocirurgia pediatrica per difetti congeniti del cuore: volume di ricoveri	8
Intervento chirurgico di legatura o stripping di vene: volume di ricoveri	39
Intervento chirurgico per impianto cocleare: volume di ricoveri	13
Intervento chirurgico per seni paranasali: volume di ricoveri	214
Intervento chirurgico per T cerebrale: volume di craniotomie	119
Intervento chirurgico per TM colecisti: volume di ricoveri	3
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	115
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	201
Intervento chirurgico per TM esofago: volume di ricoveri	10

VOLUMI	N
Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri	53
Intervento chirurgico per TM laringe: volume di ricoveri	24
Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri	589
Intervento chirurgico per TM ovaio: volume di ricoveri	32
Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri	23
Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	70
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri	195
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale	170
Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri	102
Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia	32
Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri	45
Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri	26
Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri	105
Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri	114
Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri	38
Intervento chirurgico sull'orecchio medio: volume di ricoveri	115
Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	1103
Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	805
Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri	122
Isterectomia: volume di ricoveri	553
N-STEMI: volume di ricoveri	493
Parti: volume di ricoveri	3517
Prostatectomia: volume di ricoveri	273
PTCA eseguita per condizione diverse dall'Infarto Miocardico Acuto	384
PTCA in pazienti NSTEMI: volume di ricoveri	271
PTCA in pazienti STEMI: volume di ricoveri	247
PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica	902
Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri	57
Rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia	140
Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica	61
Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri	201
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	1221
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	1347
STEMI: volume di ricoveri	332
Tonsillectomia con adenoidectomia: volume di ricoveri in eta pediatrica	120
Tonsillectomia: volume di ricoveri	248
Tonsillectomia: volume di ricoveri in eta pediatrica	154
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: volume di ricoveri	343
Volume di ricoveri per embolia polmonare	274
Volume di ricoveri per trombosi venose profonde degli arti	72

PNE è uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo
 "PNE non produce classifiche, graduatorie, giudizi."



Struttura Ospedaliera/ASL



Sintesi per Struttura/ASL



Strumenti per audit



Sperimentazioni Regionali

INDICATORE-PROCEDURE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Frattura del collo del femore: mortalità a 1 anno	507	16,57	16,81	92	443
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	258	67,44	67,97	9	9
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: altro intervento a 30 giorni	452	1,11	1,14	135	503
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: complicanze a 30 giorni	452	1,33	1,31	123	61
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	733	10,64	8,71	11	431
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	989	11,43	10,62	105	633
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	729	10,84	11,08	78	22
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	481	42,2	45,49	176	0
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	4750	0,95	0,96	149	7
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	167	7,78	8,35	192	15
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	541	12,38	11,1	111	41
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	484	5,79	5,81	78	187
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	323	11,46	10,89	113	469
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	708	10,17	8,36	114	293
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	481	86,28	87,55	11	0
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	273	0,73	0,81	88	861
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	51	1,96	2,84	54	545
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	84	2,38	2,59	114	855
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	298	12,08	12,54	95	724
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1661	1,33	1,33	131	205
Parto naturale: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	4750	0,61	0,61	99	962
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	1661	0,6	0,58	65	175
Intervento di appendicectomia laparoscopica in et? pediatrica: riammissioni a 30 giorni	67	4,48	4,94	158	419
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	251	4,78	4,1	99	969
Intervento di appendicectomia laparotomica in et? pediatrica: riammissioni a 30 giorni	28	7,14	6,27	211	296
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	42	7,14	7,8	156	434
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	42	14,29	14,98	85	675
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	47	10,64	11,38	8	623
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	981	2,65	2,72	128	201
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	222	1,8	1,54	58	283
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	648	11,88	11,65	96	699
Proporzione di ricoveri per insufficienza renale cronica moderata-grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica lieve	55	18,18	19,48	136	29
Proporzione di ricoveri per evento acuto grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica	153	16,34	16,78	91	611
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	340	4,41	4,3	67	118
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	177	8,48	9,47	101	1
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	168	4,17	4,52	48	48
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	198	57,07	64,72	125	1
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	340	4,41	4,31	71	198
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	981	1,22	1,26	108	794
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	457	2,63	3,02	132	335
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	393	16,29	16,36	163	0
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	281	22,06	18,15	118	217
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	2806	17,07	18,37	81	0
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	539	5,38	5,57	109	658
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	539	53,62	52,26	78	0
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	282	4,97	4,56	97	906
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	100	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	149	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	170	1,18	1,22	42	222
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	900	1,22	1,21	12	542
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	753	3,05	3,03	85	462
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	784	1,28	1,28	72	296
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	553	1,99	2,06	159	12
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	531	5,09	5,17	189	1
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	207	2,42	2,25	129	565
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	733	38,47	38,33	77	0
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	76	1,32	1,14	21	123
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	332	2,11	2,36	59	178
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	133	0,75	1,1	63	642
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	627	6,54	5,99	64	8
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	627	16,75	17,36	88	147
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	733	62,07	64,25	96	198
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	513	15,98	15,29	95	648
Ictus ischemico: MACCE a 1 anno	509	15,72	16,22	86	152
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	254	0,79	1,23	66	558

PNE Programma Nazionale Esiti - edizione 2020

PNE è uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo
"PNE non produce classifiche, graduatorie, giudizi."



Struttura
Ospedaliera/ASL



Sintesi per
Struttura/ASL



Strumenti per
audit



Sperimentazioni
Regionali

INDICATORE - TEMPI	N	% INTERVENTI	MEDIANA GREZZA	MEDIANA ADJ
Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	67	100	5	5
Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza postoperatoria	98	100	8	9

Legenda:

N: numero casi complessivi

% GREZZA: proporzione dell'indicatore

% ADJ: proporzione dell'indicatore aggiustata da fattori di confondimento

RR: Rischio Relativo

P: p-value

% INTERVENTI: proporzione degli interventi

MEDIANA GREZZA: valore mediano dell'indicatore

MEDIANA ADJ: valore mediano dell'indicatore aggiustato da fattori di confondimento