

## RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

### 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

EUCLORINA<sup>®</sup> 2,5 g polvere solubile

### 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni bustina contiene:

Principio attivo:

Cloramina 2,5 g

### 3. FORMA FARMACEUTICA

Polvere solubile

### 4. INFORMAZIONI CLINICHE

#### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Euclorina polvere solubile viene impiegata per lavaggi e impacchi nella:

- Disinfezione della cute e medicazione di ferite, abrasioni, piaghe infette, ascessi, foruncoli, patercelli, vescicole, ulcere cutanee.
- Disinfezione dei genitali esterni.

#### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

- Disinfezione e pulizia della cute: 4 bustine in 1 litro di acqua (oppure 1 bustina in un bicchiere d'acqua).
- Disinfezione dei genitali esterni: 1 bustina in 1 litro di acqua. 1 applicazione al dì salvo diversa prescrizione medica.

NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE.

#### 4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

#### 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso

Non usare per i trattamenti prolungati: dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

#### 4.5 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazioni

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti

#### 4.6 Gravidanza e allattamento

Il prodotto non viene assorbito per via sistemica. Pertanto, non sono necessarie precauzioni diverse da quelle già riportate nei paragrafi 4.4-4.5

#### **4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari**

Nessuno

#### **4.8 Effetti indesiderati**

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Comunicare al proprio medico od al proprio farmacista la comparsa di effetti indesiderati.

#### **4.9 Sovradosaggio**

Nessuno noto

### **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE**

Costituente di Euclorina polvere solubile è la toluen-p-sulfoncloramide sodica (cloramina), un ipoclorito organico facilmente solubile in acqua, dotato di elevata azione disinfettante nonché di grande potere detergente. La soluzione di Euclorina non è caustica, non origina sostanze irritanti e perciò può essere usata con buona tollerabilità su tessuti particolarmente sensibili; infine essa è migliore del liquido di Carrel-Dakin, in quanto si mantiene a titolo costante anche se scaldata.

### **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

#### **6.1 Lista degli eccipienti**

Nessuno

#### **6.2 Incompatibilità**

Con sostanze acide e con alcool etilico.

#### **6.3 Validità**

5 anni.

#### **6.4 Speciali precauzioni per la conservazione**

Nessuna.

Conservare a temperatura non superiore a 30°C

#### **6.5 Natura e capacità del contenitore**

Bustine in accoppiato carta smaltata politene.

La confezione è costituita da 6-10-100 bustine contenute in un astuccio di cartone litografato unitamente al Foglietto Illustrativo.

#### **6.6 Istruzioni per l'uso**

Nessuna particolare.

### **7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Dompé farmaceutici S.p.A. Via San Martino 12 - 20122 Milano

**8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

6 bustine 032056018

10 bustine 032056020

100 bustine 032056032

**9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO  
DELL'AUTORIZZAZIONE**

Novembre 95/Maggio 2010

**10. DATA DI (PARZIALE) REVISIONE DEL TESTO**

Maggio 2018