


PROTEGGITI DALLA LEPTOSPIROSI

Dopo allagamenti o alluvioni

La **leptospirosi** è una malattia batterica che può aumentare dopo gli allagamenti o le alluvioni quando le persone potrebbero venire a contatto con acqua contaminata.



Le persone possono contrarre la leptospirosi quando entrano in contatto con:

- acque alluvionali, acqua dolce come fiumi o ruscelli, terreno umido o cibo contaminato dall'urina di animali infetti.
- urina di animali infetti come ad esempio roditori, cani, bestiame, maiali e animali selvatici.

I batteri possono entrare nel corpo attraverso ferite, tagli, graffi o attraverso occhi, naso o bocca (mucose).

PREVENZIONE



Non immergere corpo e testa, nuotare, fare il bagno, né ingoiare l'acqua dell'alluvione o qualsiasi fonte di acqua che potrebbe essere contaminata.



Copri tagli o ferite con bende impermeabili o altri rivestimenti che sigillano l'acqua.




Non uscire a piedi nudi. Indossare indumenti protettivi impermeabili, guanti, scarpe chiuse o stivali.



Previeni l'infestazione di roditori conservando cibo e rifiuti in contenitori chiusi munendosi di eventuali trappole.

RICONOSCI I SINTOMI



È raccomandabile non trascurare l'**eventuale comparsa di sintomi** nelle 3 settimane successive all'ultima esposizione e **consultare** prontamente **il proprio medico curante** per la terapia più adequata.

Per informazioni

Contattare l'UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica: email segreteria.sisp@aulss8.veneto.it o tel.0444-752221 lun-ven dalle 09.00 alle ore 13.00